




## Département des Yvelines Commune de Longvilliers



### ENQUÊTE PUBLIQUE Du 31 janvier 2023 à 9h00 au samedi 4 mars 2023 à 12h00

Sur les forages L1 (n°BSS 000TWMP) et L2 (n°BSS 000TWMW) de la commune de Longvilliers pour :

- L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, au titre du code de l'environnement,
- La déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux de dérivation d'eau souterraine au titre du code de l'environnement,
- L'autorisation d'utilisation et de traitement de l'eau issue des forages L1 et L2 en vue de la consommation humaine, au titre du code de la santé publique,
- La déclaration d'utilité publique (DUP) des périmètres de protection des forages de l'eau au titre du code de la santé publique,
- L'enquête parcellaire associée.

## Procès-Verbal de Synthèse

Arrêté de la Préfecture des Yvelines  
Décision du Tribunal Administratif de Versailles

22-117 du 16 décembre 2022  
E22000110 / 78 du 1<sup>er</sup> décembre 2022

*Procès-verbal de synthèse*

*Enquête publique n° E22000110 / 78 – Sur les forages L1 (n°BSS 000TWMP) et L2 (n°BSS 000TWMW) de la commune de Longvilliers – v1*



## Table des matières

1. Objet.....	3
2. Initialisation de l'enquête.....	3
3. Actions préliminaires .....	4
3.1. Arrêté Préfectoral d'ouverture de l'enquête publique .....	4
3.2. Réunion d'initialisation du 06 décembre 2022 - Préfecture des Yvelines à 10h00.....	4
3.3. Visite du 3 janvier 2023 des forages de LONGVILLIERS.....	5
3.4. Visite de contrôle des affichages du 12 janvier 2023 des forages de LONGVILLIERS.....	6
3.5. Contrôle préliminaire du 12 janvier 2023 du dossier déposé à la mairie de Longvilliers.....	6
3.6. Réunion de contrôle du dossier du 24 janvier 2023 .....	7
3.7. Point de contrôle par courriel de la complétude des notifications avant le 31/01/2023 .....	9
3.8. Contrôle de l'accès en ligne au dossier et de l'opérabilité du registre dématérialisé et du courriel de saisie des observations.....	11
4. Mesures de publicité et d'information du public .....	12
5. Déroulement des permanences .....	13
6. Déroulement de l'enquête parcellaire .....	14
6.1. Liste des notifications .....	15
6.1.1. NOTIFICATIONS INITIALES du 26/12/2022.....	15
6.1.2. NOTIFICATIONS de l'ARRÊTE RECTIFIE du 24/01/2023 .....	16
6.1.3. Etat de notifications à la date de clôture de l'enquête .....	17
6.1.3.1. Etat des notifications initiales du 26/12/2022 à la date de clôture de l'enquête.....	17
6.1.3.2. Etat des notifications de l'arrêté rectifié du 24/01/2023 à la date de clôture de l'enquête.....	17
7. Incidents au cours de l'enquête .....	18
8. Visite en cours de l'enquête .....	18
9. Clôture de l'enquête .....	18
10. Résumé des remarques et des observations.....	19
10.1. DRIEE-SDDTE, Rambouillet Territoires, Communes de Longvilliers et de Rochefort-en-Yvelines .....	19
10.1.1. DRIEE-SDDTE.....	19
10.1.2. Avis du Conseil Municipal de la commune de Longvilliers.....	19
10.1.3. Avis de la Communauté d'Agglomération Rambouillet territoires du 16 janvier 2023 .....	20
10.1.4. Courrier de la Commune de Rochefort-en-Yvelines du 11 janvier 2023 .....	21
10.2. Observations du public .....	22
11. Synthèse du Commissaire Enquêteur .....	23
11.1. Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées [PPA] .....	23
11.2. Synthèse des observations du public .....	23
11.3. Attente de précisions ou/et de réponses de la part de la maîtrise d'ouvrage.....	24



## 1. Objet

Ce procès-verbal fait suite à la clôture de l'enquête publique le 4 mars 2023 à 12h00. Il est adressé à M. le Président du [Syndicat des Eaux Ouest Essonne \(1\)](#) qui est maître d'ouvrage de la présente enquête publique, concernant les procédures d'autorisation de prélèvement d'eau et d'utilisation et de traitement de l'eau pour la consommation humaine, ainsi que les déclarations d'utilité publique de dérivation des eaux et des périmètres de protection des forages de LONGVILLIERS :

**L1** N°BSS 000TWMP (ancien N°02563X0043/F) et **L2** N°BSS 000TWMW (ancien N°02563X0050/F) (2).

(1) Par l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2021, la commune de Dourdan a adhéré au syndicat des Eaux Ouest Essonne pour l'ensemble de ses compétences à partir du 1er janvier 2022.

(2). Cf. les délibérations en date du 30 juin 2017 et 17 décembre 2020 du conseil municipal de la commune de DOURDAN par lesquelles est demandé que soient engagées les procédures d'autorisation ainsi que les déclarations d'utilité publique ci-dessus mentionnées [**annexes A1-1 et A1-2 dans le Dossier des Annexes**].

## 2. Initialisation de l'enquête

**05/12/2022** : Réception par courriel de la décision du Tribunal Administratif de Versailles N° E22000110 / 78 du 1<sup>er</sup> décembre 2022.

**05/12/2022** : Réception par courriel du projet de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique.

**12/12/2022** : Réception par courriel (Mme HOSTELARY – SEOE) de la mise à jour de l'état et du plan parcellaire.

**12/12/2022** : Réception par courriel (ARS – Préfecture) de la mise à jour des pages 13 et 17 de la note de présentation de l'ARS.

**14/12/2022** : Envoi à la Préfecture du projet de l'arrêté avec les annotations du commissaire enquêteur.

**14/12/2022** : Validation par la maîtrise d'ouvrage (SEOE) des dates des permanences avec la mairie de Longvilliers.

**16/12/2022** : Finalisation avec Mme HOSTELARY – SEOE, de la lettre de notification aux propriétaires des parcelles des périmètres de protection immédiat et rapproché.

**19/12/2022** : Réception par courriel (Mme LAFON – Préfecture) de l'arrêté Préfectoral n° 22-117 daté du 16 décembre 2022 ainsi que la maquette de l'avis d'enquête [Cf. **annexe A6**].

**19/12/2022** : Réception par courriel (Mme LAFON – Préfecture des dates prévisionnelles de parution dans la presse [Cf. **annexes A7-1**].

**21/12/2022** : Finalisation du texte de l'avis et de la publication dans la presse [Cf. **annexes A7-1**].

**26/12/2022** : Réception des scans des AR des courriers de notifications envoyés le 26/12/2022 (par Mme Eléonore Jouannet de la société QUARTA – sous-traitant du Syndicat Des Eaux Ouest Essonne [Cf. **annexes A19-1**].

**02/01/2023** : Validation par la Préfecture de la maquette de publication dans la presse [Cf. **annexes A6-2**].

**03/01/2023** : Envoi par la Préfecture d'un courrier d'information à la Communauté de l'Agglomération Rambouillet Territoires [Cf. **annexes A18-3**].

**04/01/2023** : Validation par la Préfecture de la maquette de l'avis d'affichage [Cf. **annexes A6-1**].



### 3. Actions préliminaires

#### 3.1. Arrêté Préfectoral d'ouverture de l'enquête publique

Finalisé entre le 6 et le 14 décembre 2022. Signé le 16 décembre 2022. Reçu par courriel le 19 décembre 2022 [Cf. **annexe A5**].

#### 3.2. Réunion d'initialisation du 06 décembre 2022 - Préfecture des Yvelines à 10h00

La réunion a eu lieu à la Préfecture des Yvelines – Bureau de l'environnement et des enquêtes publiques – 1 rue Jean Houdan – 78010 Versailles Cedex, avec Mme Isabelle LAFON tél. : 01-39-49-72-59.

-----  
**Courriel** du 06/12/22 19h22 adressé à Mme Isabelle Lafon (point de contact de la Préfecture des Yvelines en tant qu'autorité organisatrice de l'enquête).

**Objet** : Enquête publique Longvilliers 2022 - Compte-rendu de notre réunion de ce jour

Copies :

Mme Valérie Magne et Mme Karine Podence – Préfecture des Yvelines

Mme caroline Hostélary point de contact de la maîtrise d'ouvrage le Syndicat des Eaux Ouest Essonne - SEOE

-----

...

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le résumé de notre réunion de ce matin :

- Remise du dossier papier de l'enquête composé des pièces suivantes :

**Pièce n°1** : note de présentation (V2 du 12/11/2020)

**Pièce n°2** : délibération sollicitant la DUP (30/06/2017) + délibération sollicitant les autorisations (17/12/2020)

**Pièce n°3** : étude préalable (V4 de nov-2020)

**Pièce n°4** : avis de l'hydrogéologue agréé (nov-2019)

**Pièce n°5** : notice technico-économique (V2 du 12/11/2020)

**Pièce n°6** : dossier d'autorisation sanitaire (V2 du 01/12/2020) + note complémentaire (V1 du 19/05/2021)

**Pièce n°7** : retour cas par cas (31/10/2019)

**Pièce n°8** : notice d'incidence (V3 du 12/11/2020)

**Pièce n°9** : état parcellaire (08/12/2022) + plan parcellaire (08/12/2022)

**Pièce n°10** : contrat de délégation de service public avec la SFDE-Véolia (21/12/2015) et son avenant n°1 (24/12/2020)

**Pièce n°11** : Réponse de l'hydrogéologue M. SLIMANI au commissaire enquêteur (mars 2022)

- Remise d'une clé USB qui contient les **fichiers** des pièces ci-dessus mentionnées :

**Pièce n°1** : Note de présentation S18DRE017-1120-V2)

**Pièce n°2a** : Délibération lancement DUP Longvilliers 30 juin 2017 et sub AESN

**Pièce n°2b** : Délibérations DEL2020113 Demande autorisations 17 décembre 2020

**Pièce n°3 annexe 1a** : 18E141586 – Rapport d'analyses Eurofins – L1 Longvilliers

**Pièce n°3 annexe 1b** : 18E147201 – Rapport d'analyses Eurofins – L2 Longvilliers

**Pièce n°3 annexe 1c** : Rapports d'essais du lot N°19-03845 – LAB042

**Pièce n°3 annexe 1d** : 21E083620 – Nouvelle version au 05-05-2021 du Rapport d'analysesEurofins.pdf23/12/2022

**Pièce n°3** : étude préalable et AAC –V4

**Pièce n°4** : Avis Hydrogéologique définitif S. SLIMANI Dourdan

**Pièce n°5** : S18DRE017-Notice technico-économique-1120-V2

Procès-verbal de synthèse



- Pièce n°6** : S18DRE017-Autorisation sanitaire-1220-V2  
**Pièce n°6bis** : S18DRE017-Note traitement (V1 du 19/05/2021)  
**Pièce n°7** : Retour cas par cas (31/10/2019)  
**Pièce n°8** : S18DRE017-Notice d'incidence (V3 du 12/11/2020)  
**Pièce n°9a** : Etat parcellaire 2022 (08/12/2022)  
**Pièce n°9b** : Plan parcellaire 2022 (08/12/2022)  
**Pièce n°10** : contrat de délégation de service public avec la SFDE-Véolia (21/12/2015) et son avenant n°1 (24/12/2020)  
**Pièce n°11** : Réponse de l'hydrogéologue M. SLIMANI au commissaire enquêteur (mars 2022)

- Remise d'un registre à coter et à parapher

- Remise du projet de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête

**PS.**

- La pièce n° 9 est en cours de mise à jour par la maîtrise d'ouvrage SEOE (Syndicat des Eaux Ouest Essonne);  
- Toutes les pièces exceptées les 9a et 9b sont les mêmes que celles de l'enquête publique E21000060-78, qui a eu lieu du 16 septembre au 16 octobre 2021. Une nouvelle pièce n° 11 est ajoutée au dossier de la présente enquête E22000110-78 (réalisée par l'hydrogéologue M. SLIMANI).

Dates de début et de fin de l'enquête et des permanences :

La date de début de l'enquête au 31 janvier 2023, n'est pas encore confirmée. Elle est conditionnée par la remise de la pièce n° 9 par le SEOE et la date au plus tard pour procéder aux notifications des propriétaires (envoi et retours des LRAR avant le début de l'enquête).

**Actions** suite à cette réunion :

- SEOE : mise à jour des documents de la pièce n° 9 et précision de la date au plus tard des retours des notifications ;
- Commissaire enquêteur : annotation du projet de l'arrêté d'ouverture de l'enquête et paraphe du registre ;
- Préfecture : commandes des affiches et publication dans la presse ;
- Commune de Longvilliers : pose des affiches (livrées par PubliLégal).

.....

**FIN**

Je reste à votre disposition pour toute correction ou omission de ma part.

Cordialement,  
Joseph ABIAD  
Commissaire enquêteur  
xxxxxxxxxx

### 3.3. Visite du 3 janvier 2023 des forages de LONGVILLIERS

**Compte-rendu** : Rendez-vous à 9h30 devant la mairie de Longvilliers

Objectifs :

Visite des forages L1 et L2 à LONGVILLIERS ;

Participation : Mme Caroline Hostaléry du Syndicat des Eaux Ouest Essonne (maîtrise d'ouvrage), M. Richard de Véolia.

Visite des forages : L1 et L2 :

Procès-verbal de synthèse

Enquête publique n° E22000110 / 78 – Sur les forages L1 (n°BSS 000TWMP) et L2 (n°BSS 000TWMW) de la commune de Longvilliers – v1



Le chemin d'accès n'est pas aisé pour la circulation des petits véhicules.  
L'état actuel de la clôture (hauteur et état) n'empêche pas l'accès **mal veillant** à l'intérieur des PPI [Cf. **annexes** A12-1-3]. Car le grillage est abîmé à des endroits et sa hauteur n'est pas dissuasive (grillage classique et simple pour délimiter le périmètre).

Les grilles d'accès à clés de hauteur insuffisante pour éviter le vandalisme.

Les locaux de commandes, de chloration et d'accès aux pompes sont sécurisés par un système d'alarme.

**Forage L1** : Tags sur les murs du local et du forage. Impacts de vandalisme sur la porte vitrée du local technique.

Les tuyaux de pompage sont entourés de rouilles. Y compris sur la grille d'accès.

L'accès en temps de pluie sur le sol meuble à l'intérieur du PPI n'est pas aisé pour des véhicules de chantier.

**Aucune alarme** dans le regard de connexion entre L1 et L2

**Forage L2** : Clôture abîmée à des endroits et sa hauteur n'est pas dissuasive.

Des affiches plastifiées sont positionnées sur les grilles d'accès aux forages.

[Cf. **annexe** A12-1].

### 3.4. Visite de contrôle des affichages du 12 janvier 2023 des forages de LONGVILLIERS

Rendez-vous à 9h00 devant la mairie de Longvilliers

Objectifs :

Contrôle de l'affichage de l'avis dans la commune et aux abords des forages L1 et L2 ;

Participation : Mme Caroline Hostaléry du Syndicat des Eaux Ouest Essonne (maîtrise d'ouvrage).

Le commissaire enquêteur a contrôlé la présence des avis aux endroits suivants :

Bouc Etourdi – Le Bourg – Mairie – Petit Plessis – Reculet. L'affichage a été fait par le personnel de la commune.

[Cf. annexe A12-1].

### 3.5. Contrôle préliminaire du 12 janvier 2023 du dossier déposé à la mairie de Longvilliers

Point à 10h00 à la mairie de Longvilliers

Objectifs :

Contrôle de l'affichage de l'avis dans la commune et aux abords des forages L1 et L2 ;

Participation :

Mme Violaine Collin - Secrétaire de mairie

Mme Caroline Hostaléry du Syndicat des Eaux Ouest Essonne (maîtrise d'ouvrage).

Mme Collin - secrétaire de mairie, a montré au commissaire enquêteur le dossier envoyé par la Préfecture des Yvelines.

Mme Hostaléry a remis :

- A Mme Collin le rapport de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 septembre au 16 octobre 2021 ;
- Au commissaire enquêteur pour vérification : les chemises des pièces administratives, de notifications et de communication.

Procès-verbal de synthèse



### 3.6. Réunion de contrôle du dossier du 24 janvier 2023

Point à 14h00 au Siège du Syndicat des Eaux Ouest Essonne à Forges les Bains.  
Contact : Mme Caroline Hostaléry.

Les éléments du dossier à mettre à disposition du public, ont été adressés par courriel par le commissaire enquêteur à Mme Hostaléry le 27 décembre 2022 :

#### DOSSIER :

- Pièce n°1 : note de présentation (V2 du 12/11/2020)
- Pièce n°2 : délibération sollicitant la DUP (30/06/2017) + délibération sollicitant les autorisations (17/12/2020)
- Pièce n°3 : étude préalable (V4 de nov-2020)
- Pièce n°4 : avis de l'hydrogéologue agréé (nov-2019)
- Pièce n°5 : notice technico-économique (V2 du 12/11/2020)
- Pièce n°6 : dossier d'autorisation sanitaire (V2 du 01/12/2020) + note complémentaire (V1 du 19/05/2021)
- Pièce n°7 : retour cas par cas (31/10/2019)
- Pièce n°8 : notice d'incidence (V3 du 12/11/2020)
- Pièce n°9 : état parcellaire (08/12/2022) + plan parcellaire (08/12/2022)
- Pièce n°10 : contrat de délégation de service public avec la SFDE-Véolia (21/12/2015) et son avenant n°1 (24/12/2020)
- Pièce n°11 : Réponse de l'hydrogéologue M. SLIMANI au commissaire enquêteur (mars 2022)

#### PIECES COMPLEMENTAIRES au dossier mis à disposition du public :

- Accusé de réception du dépôt complet du dossier DUP 2 février 2021
- Courrier ARS de recevabilité du dossier DUP 18 février 2021
- Rapport de présentation de l'ARS 122KC071 DUP Longvilliers 2ème enquête publique, ainsi que les pages 13 et 17 modifiées
- Projet de l'arrêté de la Préfecture des Yvelines,
- Rapport - Conclusions et dossier des Annexes de l'enquête publique du 16 septembre au 16 octobre 2021

#### CHEMISE DES PIECES ADMINISTRATIVES :

- Courrier du 21/11/2022 adressé au Tribunal Administratif de Versailles pour la désignation du commissaire enquêteur [Cf. annexe A2] ;
- Décision du 1er décembre 2022 du Tribunal Administratif de Versailles n° E22000110 / 78 [Cf. annexe A3] ;
- Arrêté Préfectoral n° 22-117 du 16 décembre 2022 [Cf. annexe A5] et rectificatif de la page 2, 6<sup>ème</sup> alinéa (dates d'établissement des plan et état parcellaire, respectivement 19/11/**2020** et 31/08/**2021** au lieu de 19/11/**2021** et 31/08/**2020**) ;
- Projet d'arrêté de la Préfecture des Yvelines ;
- Courrier de la Préfecture des Yvelines du 19 décembre 2022 adressé au Syndicat des Eaux Ouest Essonne ;
- Parutions dans les journaux ;
- Plan des points d'affichage dans la commune.

#### CHEMISE DES NOTIFICATIONS

- Courrier de notification signé par le Président du Syndicat des Eaux Ouest Essonne
- Pièces envoyées à chaque propriétaire :
  - Lettre du Président du SEOE du 28/12/2022
  - Arrêté Préfectoral n° 22-117 du 16 décembre 2022
  - Pièce n°9 : état parcellaire (08/12/2022) + plan parcellaire (08/12/2022)
  - Pièce n°11 : Réponse au commissaire enquêteur (mars 2022) - M. SLIMANI Hydrogéologue

Procès-verbal de synthèse



- NOTIFICATIONS aux propriétaires des parcelles dans les Périmètres de Protection Rapproché et Immédiat, listés dans la pièce 9a du dossier « Etat parcellaire » et l'annexe A19 :
  - 1<sup>er</sup> envoi** du 26/12/2022 :
    - 44 envois. M. Quiry (décédé), un affichage fait en mairie.
    - Retours suite au 1<sup>er</sup> envoi.
  - 2<sup>ème</sup> envoi** du 24/01/2023 concernant le rectificatif de la page 2, 6<sup>ème</sup> alinéa (dates d'établissement des plan et état parcellaire, respectivement 19/11/2020 et 31/08/2021 au lieu de 19/11/2021 et 31/08/2020) :
    - 44 envois. M. Quiry (décédé), un affichage fait en mairie.





**3.7. Point de contrôle par courriel de la complétude des notifications avant le 31/01/2023**

30/01/2023 10:50

Mail Orange IMPORTANT - Dernier contrôle des NOTIFICATIONS - EP DUP Captages Longvilliers Impression

Joseph ABIAD

26/01/23 14:15

**IMPORTANT - Dernier contrôle des NOTIFICATIONS - EP DUP  
Captages Longvilliers**

à : Eleonore JOUANNET, Caroline Hostalery  
cc : Pilotage foncier, Jean-Philippe Rizza  
cci : lafon isabelle pref78

Bonjour,

Afin d'éviter tout vice de procédure dans la notification des propriétaires des parcelles dans les périmètres de protection immédiats et rapproché), je voudrais m'assurer que tous les envois ont été bien réalisés en conformité avec l'état parcellaire du pétitionnaire - SEOE (dernière mise à jour du 8 décembre 2022).

Dans l'état parcellaire, j'ai relevé 47 adresses concernant les notifications à réaliser. J'ai reçu 44 notifications.

Pourriez-vous me préciser ce qui justifie la différence ?

L'enquête démarre le mardi 31 janvier à 14h00, je souhaite avoir votre retour avant le démarrage de cette enquête ainsi que les derniers retours reçus des envois recommandés.

Je vous remercie pour votre implication.

Cordialement,

Joseph ABIAD

Commissaire enquêteur

Procès-verbal de synthèse

Enquête publique n° E22000110 / 78 – Sur les forages L1 (n°BSS 000TWMP) et L2 (n°BSS 000TWMW) de la commune de Longvilliers – v1

9/24



30/01/2023 11:05

Mail Orange RE\_ IMPORTANT - Dernier contrôle des NOTIFICATIONS - EP DUP Captages Longvilliers Impression

Nathalie DEKORBUT

30/01/23 08:26

## RE: IMPORTANT - Dernier contrôle des NOTIFICATIONS - EP DUP Captages Longvilliers

à : Joseph ABIAD, caroline.hostalery@eauouestessonne.fr  
cc : Pilotage foncier, Jean-Philippe Rizza, Eleonore JOUANNET

Bonjour Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le tableau listant les personnes notifiées.

Un regroupement a été effectué pour les propriétaires étant sur 2 groupes.

Par ailleurs, il n'y a pas d'AR pour M. QUIRY, celui-ci étant décédé, mais un affichage a été prévu (mail et courrier envoyés à la mairie jeudi dernier pour les personnes n'ayant pu être notifiées).

Espérant avoir répondu à votre interrogation,  
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,  
Cordialement.



**Nathalie de KORBUT**  
secrétaire juridique  
Tel : 02 99 30 12 12  
Mail : n.dekorbut@quarta.fr

Procès-verbal de synthèse

Enquête publique n° E22000110 / 78 – Sur les forages L1 (n°BSS 000TWMP) et L2 (n°BSS 000TWMW) de la commune de Longvilliers – v1

**10/24**



### 3.8. Contrôle de l'accès en ligne au dossier et de l'opérabilité du registre dématérialisé et du courriel de saisie des observations

Les articles 4 et 5 de l'arrêté préfectoral n° 22-117 du 16 décembre 2022, précisent les modalités de consultation du dossier et les dispositions pour la saisie des observations (en ligne ou par courriel).

Registre dématérialisé disponible à l'adresse suivante :

<http://captage-des-eaux-LONGVILLIERS.enquetepublique.net>

Saisie des observations, propositions et contre-propositions par courriel à l'adresse électronique suivante :

[captage-des-eaux-LONGVILLIERS@enquetepublique.net](mailto:captage-des-eaux-LONGVILLIERS@enquetepublique.net)

Le commissaire enquêteur a vérifié dès le début de l'enquête le 31 janvier 2023, la mise en ligne du dossier sur le site internet de la Préfecture des Yvelines : <http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/eau> et l'opérabilité de téléchargement des pièces du dossier.

Les adresses du registre dématérialisé et de la saisie des observations par courriel, ont été testées également par le commissaire enquêteur (dernier test le 28/02/2023).

Procès-verbal de synthèse

Enquête publique n° E22000110 / 78 – Sur les forages L1 (n°BSS 000TWMP) et L2 (n°BSS 000TMMW) de la commune de Longvilliers – v1

**11/24**



## 4. Mesures de publicité et d'information du public

Les mesures de publicité et de mise à disposition du public du dossier de l'enquête, ont respecté les réglementations en vigueur, en particulier l'article R123-11 du code de l'environnement en ce qui concerne l'affichage et la publication dans la presse [Cf. **annexes** A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 et A13] :

- Affichage effectué en conformité avec l'article R123-11 du code de l'environnement, dans le délai d'au moins 15 jours avant le début de l'enquête et contrôlé par le commissaire enquêteur le 12 janvier 2023 [Cf. **annexes** A6, A12 et A13].
- Parution dans « Le Parisien » 1<sup>ère</sup> insertion le 11 janvier 2023 - 2<sup>ème</sup> insertion le 1<sup>er</sup> février 2023 [Cf. **annexes** A8, A9 et A13].
- Parution dans « Toutes les Nouvelles de Rambouillet » 1<sup>ère</sup> insertion le 11 janvier 2023 - 2<sup>ème</sup> insertion le 1<sup>er</sup> février 2023 [Cf. **annexes** A10, A11 et A13].
- Mise en ligne du dossier d'enquête sur le site internet de la Préfecture des Yvelines : [www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau](http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau)
- Mise en place d'un registre électronique, disponible à l'adresse suivante : <http://captage-des-eaux-longvilliers.enquetepublique.net>
- Mise en place d'une adresse de messagerie pour la réception des observations par courriel : [captage-des-eaux-longvilliers@enquetepublique.net](mailto:captage-des-eaux-longvilliers@enquetepublique.net). Cette adresse était accessible pendant toute la durée de l'enquête
- Publication sur les différents supports de la commune de LONGVILLIERS : [Cf. **annexe** A12-2].
  - o FB : <https://www.facebook.com/Longvilliers.Yvelines/> [Cf. **annexe** A12-2-1].
  - o Site internet commune : <https://longvilliers-yvelines.fr/2023/01/30/enquete-publique-portant-sur-le-autorisation-de-prelevement-de-leau-declaration-dutilite-publique-des-travaux-de-derivation-des-eaux-souterraines-autorisation-dutilisation/> [Cf. **annexe** A12-2-2].
  - o **Illiwap** est une plate-forme de messages envoyés aux administrés (qui ont choisi de télécharger cette application) : <https://station.illiwap.com/fr/public/78349/actu/enquete-publique-du-31-janvier-au-04-mars-2023> [Cf. **annexe** A12-2-3].

Mme Isabelle LAFON de la Préfecture des Yvelines, Mme Caroline HOSTALERY du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, M. Maurice CHANCLUD – Maire et Mesdames Me PAINTENDRE et Violaine COLLIN de la Mairie de Longvilliers, étaient totalement disposés à répondre à toutes mes questions concernant le dossier et l'organisation de l'enquête.

Procès-verbal de synthèse



## 5. Déroulement des permanences

Les permanences se sont déroulées aux dates prévues :

**P1** - Mardi 31/01/2023 de 14h00 à 17h00

**P2** - Mardi 07/02/2023 de 14h00 à 17h00

**P3** - Mardi 21/02/2023 de 14h00 à 17h00

**P4** - Samedi 04/03/2023 de 9h00 à 12h00



## 6. Déroulement de l'enquête parcellaire

Total des adresses à notifier : **47**

La notification à M. QUIRY Jacques Louis qui est **décédé** le 28/01/2010, né le 05/04/1909 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) → n'a pas eu lieu

Une **seule notification** a été adressée à M. ALEXANDRE David Christian, qui est propriétaire de parcelles dans les pages 1 et 2 de l'état parcellaire.

Une **seule notification** a été adressée à M. BRUCKMANN Alain Henri Joseph, qui est propriétaire de parcelles dans les pages 4 et 5 de l'état parcellaire.

Nombre de notifications effectives : **44**

Deux envois ont été effectués **en courriers recommandés avec accusé de réception**

- **Notifications initiales du 26 décembre 2022**, faites par un prestataire sous le couvert de la maîtrise d'ouvrage, conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral.

L'envoi est composé des documents suivants :

- Courrier signé par le Président du Syndicat Eau Ouest Essonne (cf. **annexe A19-1** dans le dossier des annexes) ;
- L'arrêté préfectoral n° 22-117 du 16 décembre 2022 (cf. **annexe A5** dans le dossier des annexes) ;
- Le Plan parcellaire (\*) ;
- Réponses de l'hydrogéologue au commissaire enquêteur (mars 2022) ;
- Extrait de l'état parcellaire (pièce 9a du dossier soumis à la présente enquête) (\*\*) ;
- Questionnaire.

(\*) **Plan parcellaire - pièce 9b** du dossier soumis à enquête publique

Indice	Modifié le	Nature de la modification	Desinateur
A	16/11/2020		SGR
B	31/08/2021	Contrôle sans modification	SGR
C	27/04/2022	Ajout du DP sur le plan	ELJO
D	08/12/2022	Modification des contours du DP	ELJO

FR

(\*\*) **Etat parcellaire - pièce 9a** du dossier soumis à enquête publique

MIS A JOUR EN AVRIL 2022 (AJOUT DES N° DES PARCELLES DE COFIROUTE DP 10 000 ET DE LA SNCF DP 10 001)

MISE A JOUR DU 08 DECEMBRE 2022 (RE-PRECISION DES N° DES PARCELLES DE COFIROUTE DP 10 000 ET DP 10 002)

- **Notifications de l'arrêté rectifié du 24/01/2023**, réalisée par le maître d'ouvrage – Syndicat des Eaux Ouest Essonne (cf. l'arrêté rectifié dans l'**annexe A5-1** et l'exemplaire du courrier d'accompagnement dans l'**annexe A19-2** dans le dossier des annexes) :

Il s'agit d'une correction des dates d'établissement des Plan et Etat parcellaires = page 2 alinéa 6 de l'arrêté préfectoral n° 22-117 du 16 décembre 2022 :

Correction 19 novembre 2020 et 31 août 2021 au lieu de 19 novembre 2021 et 31 août 2020.

Procès-verbal de synthèse



## 6.1. Liste des notifications

N° de l'annexe – Nom du destinataire – page dans le dossier des annexes.

### 6.1.1. NOTIFICATIONS INITIALES du 26/12/2022

#### A19-1 NOTIFICATIONS INITIALES du 26/12/2022 73

A19-1-1	= Mme COUTADEUR Micheline Bernadette Pauline épouse PERTHUIS-BONNEAU = <b>distribué</b> le 28/12/2022	75
A19-1-2	= M. DESCHAMPS Christian Roger Jean = <b>distribué</b> le 27/12/2022	76
A19-1-3	= M. BRUCKMANN Alain Henri Joseph = <b>distribué</b> le 30/12/2022	78
A19-1-4	= Groupement Foncier Agricole de la Butte aux Lièvres -BONNEAU = <b>distribué</b> le 28/12/2022	79
A19-1-5	= Mme DE MANDAT DE GRANCEY Ségolène Marie = <b>distribué</b> le 03/01/2023	80
A19-1-6	= Mme ANGLY Séverine Juliette Ida épouse VALAT = <b>distribué</b> le 28/12/2022	81
A19-1-7	= Mme ANGLY Alexandra épouse LAMARRE -BONNEAU = <b>distribué</b> le 03/01/2023	82
A19-1-8	= Commune de LONGVILLIERS = <b>distribué</b> le 27/12/2022	83
A19-1-9	= M. MEIGNIEN Loïc Sylvain = <b>distribué</b> le 27/12/2022	84
A19-1-10	= M. MAUGE Didier Norbert = <b>distribué</b> le 27/12/2022	85
A19-1-11	= M. FOSSARD Alexis Claude André = <b>distribué</b> le 29/12/2022	86
A19-1-12	= Mme ANGLY Victoria Patricia – <b>Pli avisé et non réclamé</b>	87
A19-1-13	= Mme ANGLY Christiane Carolle épouse MAUGE = <b>distribué</b> le 27/12/2022	88
A19-1-14	= M. GUERET Jean-Pierre Fernand André = <b>distribué</b> le 27/12/2022	89
A19-1-15	= M. DESCHAMPS Bernard Jacques Louis = <b>distribué</b> le 28/12/2022	90
A19-1-16	= M. GUERET Christophe François <b>distribué</b> le 27/12/2022	91
A19-1-17	= M. CHRISTY MAAS Patrick Paul Pascal = <b>distribué</b> le 28/12/2022	92
A19-1-18	= M. CORBINO Dominique = <b>distribué</b> le 27/12/2022	93
A19-1-19	= Mme NEURY Eliane Marie épouse CORBINO = <b>distribué</b> le 27/12/2022	94
A19-1-20	= Mme GOUIN Bernadette Marie-Louise épouse DESCHAMPS = <b>distribué</b> le 27/12/2022	95
A19-1-21	= Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Rochefort Longvilliers = <b>distribué</b> le 27/12/2022	96
A19-1-22	= M. PERTHUIS Jean-Pierre = <b>distribué</b> le 28/12/2022	97
A19-1-23	= Mme EDELIN Régine Roberte Andrée épouse DUMONT = <b>distribué</b> le 27/12/2022	98
A19-1-24	= M. DUMONT Pascal Roger Georges = <b>Distribué</b> le 27/12/2022	99
A19-1-25	= Mme ANGLY July Marine = <b>distribué</b> le 27/12/2022	100
A19-1-26	= M. DE POURTALES DE TALLEYRANDPERIGORD Elie Albert Gérard époux DE WITT = <b>attente AR</b>	101
A19-1-27	= Mme DELMAS Marie-Germaine Georgette Epouse BRUCKMANN Alain = <b>distribué</b> le 30/12/2022	102
A19-1-28	= M. ALEXANDRE David Christian Epoux NASTASE Simona = <b>distribué</b> le 28/12/2022	103
A19-1-29	= Mme DE POURTALES Anne-Dorothee Violette Epouse DE PIERRE DE BERNIS Patrice = <b>distribué</b> le 04/01/2023	104
A19-1-30	= Mme GUERET Sylvie Nicole = <b>distribué</b> le 27/12/2022	105
A19-1-31	= M. MARTY Gilbert Georges René = <b>distribué</b> le 10/01/2023	106
A19-1-32	= Mme PICARD Fanny Noémie = <b>distribué</b> le 27/12/2022	107
A19-1-33	= Mme FOREST Marie-Françoise Thérèse Yvonne Epouse HUGON = <b>distribué</b> le 27/12/2022	108
A19-1-34	= SNCF 9 rue Jean-Philippe Rameau= <b>distribué</b> le 27/12/2022	109
A19-1-35	= SNCF RESEAU 15 rue Jean-Philippe Rameau= <b>distribué</b> le 27/12/2022	110
A19-1-36	= Commune de DOURDAN = <b>distribué</b>	111
A19-1-37	= Mme De POURTALES Anna Christine épouse FROTIER de BAGNEUX	112
A19-1-38	= COFIROUTE = <b>distribué</b> le 27/12/2022	113
A19-1-38 - 1	= COFIROUTE – Envoi par courriel le 26/12/2022	114
A19-1-39	= Mme TRIVEDI Céline Odile née ALEXANDRE = <b>attente AR</b>	115
A19-1-40	= Mme DE POURTALES Eléonore Myriam Epouse BERRY William = <b>attente AR</b>	116
A19-1-41	= M. FOSSARD Claude Edmond - Veuf CARLES Martine – <b>Pli avisé et non réclamé</b>	117
A19-1-42	= M. FOSSARD Romain Claude Henri – <b>destinataire inconnu à l'adresse</b>	118

Procès-verbal de synthèse



A19-1-43 – M. ANGLY Patrick-André Jacques Gilles – **Défaut d'accès ou d'adressage** 119  
A19-1-44 – Mme DE POURTALES Victoire Priscilla – **Pli avisé et non réclamé** 120

## 6.1.2. NOTIFICATIONS de l'ARRÊTE RECTIFIÉ du 24/01/2023

### A19-2 NOTIFICATIONS de l'ARRÊTE RECTIFIÉ du 24/01/2023 121

A19-2-1 – Mme COUTADEUR Micheline Bernadette Pauline épouse PERTHUIS-BONNEAU = **distribué** le 31/01/2023 122

A19-2-2 – M. DESCHAMPS Christian Roger Jean = **distribué** le 27/01/2023 123

A19-2-3 – M. BRUCKMANN Alain Henri Joseph = **distribué** le 27/01/2023 124

A19-2-4 – Groupement Foncier Agricole de la Butte aux Lièvres –BONNEAU = **distribué** le 30/01/2023 125

A19-2-5 – Mme DE MANDAT DE GRANCEY Ségolène Marie = **distribué** le 31/01/2023 126

A19-2-6 – Mme ANGLY Séverine Juliette Ida épouse VALAT – **Pli avisé et non réclamé** 127

A19-2-7 – Mme ANGLY Alexandra épouse LAMARRE -BONNEAU = **distribué** le 3/02/2023 128

**distribué** A19-2-9 – M. MEIGNIEN Loïc Sylvain = **distribué** le 27/01/2023 130

A19-2-10 – M. MAUGE Didier Norbert = **distribué** le 29/01/2023 131

A19-2-11 – M. FOSSARD Alexis Claude André = **attente AR** 132

A19-2-12 – Mme ANGLY Victoria Patricia – **Pli avisé et non réclamé** 133

A19-2-13 – Mme ANGLY Christiane Carolle épouse MAUGE = **distribué** le 27/01/2023 135

A19-2-14 – M. GUERET Jean-Pierre Fernand André = **distribué** le 27/01/2023 136

A19-2-15 – M. DESCHAMPS Bernard Jacques Louis = **distribué** le 27/01/2023 137

A19-2-16 – Mme DE POURTALES Victoire Priscilla = **distribué** le 27/01/2023 138

A19-2-17 – M. GUERET Christophe François = **distribué** le 26/01/2023 139

A19-2-18 – M. CHRISTY MAAS Patrick Paul Pascal = **distribué** le 27/01/2023 140

A19-2-19 – M. CORBINO Dominique = **distribué** le 27/01/2023 141

A19-2-20 – Mme NEURY Eliane Marie épouse CORBINO = **distribué** le 27/01/2023 142

A19-2-21 – Mme GOUIN Bernadette Marie-Louise épouse DESCHAMPS = **distribué** le 27/01/2023 143

A19-2-22 – Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines = **distribué** le 27/01/2023 144

A19-2-23 – M. PERTHUIS Jean-Pierre = **distribué** le 31/01/2023 145

A19-2-24 – Mme EDELINÉ Régine Roberte Andrée épouse DUMONT = **distribué** le 27/01/2023 146

A19-2-25 – M. DUMONT Pascal Roger Georges = **distribué** le 27/01/2023 147

A19-2-26 – Mme ANGLY July Marine = **distribué** le 28/01/2023 148

A19-2-27 – M. DE POURTALES DE TALLEYRANDPERIGORD Elie Albert Gérard époux DE WITT = **distribué** le 04/02/2023 149

A19-2-28 – Mme DELMAS Marie-Germaine Georgette Epouse BRUCKMANN Alain = **distribué** le 27/01/2023 150

A19-2-29 – M. ALEXANDRE David Christian Epoux NASTASE Simona = **distribué** le 28/01/2023 151

A19-2-30 – Mme DE POURTALES Anne-Dorothee Violette Epouse DE PIERRE DE BERNIS Patrice – **Pli avisé et non réclamé** 152

A19-2-31 – Mme GUERET Sylvie Nicole = **distribué** le 27/01/2023 153

A19-2-32 – M. MARTY Gilbert Georges René = **distribué** 154

A19-2-33 – Mme PICARD Fanny Noémie = **distribué** le 27/01/2023 155

A19-2-34 – Mme FOREST Marie-Françoise Thérèse Yvonne Epouse HUGON = **distribué** le 27/01/2023 156

A19-2-35 – SNCF 9 rue Jean-Philippe Rameau = **distribué** le 27/01/2023 157

A19-2-36 – SNCF RESEAU 15 rue Jean-Philippe Rameau = **distribué** le 27/01/2023 158

A19-2-37 – Commune de DOURDAN = **distribué** le 26/01/2023 159

A19-2-38 – Mme De POURTALES Anna Christine épouse FROTIER de BAGNEUX = **distribué** le 03/02/2023 160

A19-2-39 – COFIROUTE = **distribué** le 27/01/2023 161

A19-2-40 – Mme TRIVEDI Céline Odile née ALEXANDRE – **Not called for** 162

A19-2-41 – Mme DE POURTALES Eléonore Myriam Epouse BERRY William = **distribué** le 01/02/2023 163

A19-2-42 – M. FOSSARD Claude Edmond - Veuf CARLES Martine – **Pli avisé et non réclamé** 165

A19-2-43 – M. FOSSARD Romain Claude Henri – **destinataire inconnu à l'adresse** 166

A19-2-44 – M. ANGLY Patrick-André Jacques Gilles – **défaut d'accès ou d'adressage** 167

Procès-verbal de synthèse





### 6.1.3. Etat de notifications à la date de clôture de l'enquête

#### 6.1.3.1. Etat des notifications initiales du 26/12/2022 à la date de clôture de l'enquête

Notifications en attente de l'accusé de réception :

Monsieur Elie Albert Gérard époux DE WITT DE POURTALES DE TALLEYRAND-PERIGORD	Attente AR
Madame Eléonore Myriam DE POURTELES épouse BERRY	Attente AR
Madame Céline Odile ALEXANDRE épouse TRIVEDI	Attente AR

Notifications **retournées et affichées en mairie** conformément à l'article R131-6 du code de l'expropriation (cf. **annexe** A19-3-4 dans le dossier des annexes) :

Madame ANGLY Victoria Patricia – Pli avisé et non réclamé – AR 2C 172 164 6891 3
Monsieur ANGLY Patrick-André Jacques Gilles – Défaut d'accès ou d'adressage – AR 2C 172 164 6889 0
Monsieur FOSSARD Romain Claude Henri – destinataire inconnu à l'adresse – AR 2C 172 164 6911 8
Monsieur FOSSARD Claude Edmond - Veuf CARLES Martine – Pli avisé et non réclamé – AR 2C 172 164 6910 1
Madame DE POURTALES Victoire Priscilla – Pli avisé et non réclamé – AR 2C 172 164 6903 3

#### 6.1.3.2. Etat des notifications de l'arrêté rectifié du 24/01/2023 à la date de clôture de l'enquête

Notifications en attente de l'accusé de réception :

Monsieur FOSSARD Alexis Claude André	Attente AR
--------------------------------------	------------

Notifications **retournées et affichées en mairie** conformément à l'article R131-6 du code de l'expropriation (cf. **annexe** A19-4-3 dans le dossier des annexes) :

Madame ANGLY Séverine Juliette Ida épouse VALAT – Pli avisé et non réclamé – 1A 173 792 7292 1
Madame ANGLY Victoria Patricia – Pli avisé et non réclamé – 1A 173 792 7293 8
Madame DE POURTALES Anne-Dorothee Violette Epouse DE PIERRE DE BERNIS Patrice – Pli avisé et non réclamé – 1A 173 792 7280 8
Monsieur FOSSARD Claude Edmond - Veuf CARLES Martine – Pli avisé et non réclamé – 1A 173 792 7270 9
Monsieur FOSSARD Romain Claude Henri – destinataire inconnu à l'adresse – 1A 173 792 7271 6
Monsieur ANGLY Patrick-André Jacques Gilles – défaut d'accès ou d'adressage – 1A 173 792 7291 4
Madame Céline Odile ALEXANDRE épouse TRIVEDI - « Not called for » - 1A 203 785 9676 9

Procès-verbal de synthèse



## 7. Incidents au cours de l'enquête

Aucun incident.

## 8. Visite en cours de l'enquête

En concertation avec la maîtrise d'ouvrage, le commissaire enquêteur a refait une visite des périmètres L1 et L2 le lundi 27 février 2023 à 18h00.

Il a constaté l'absence des avis d'enquête publique qui ont été accrochés sur les portails des deux captages. Les affiches à l'extérieur des PPI sont bien présentes.

L'épave d'une caravane à proximité de L1 est toujours présente.

## 9. Clôture de l'enquête

Suite à la dernière permanence du 4 mars 2023 à 12h00, j'ai clos le registre. M. le Maire de la commune de Longvilliers me l'a remis formellement en conformité avec l'article n° 10 de l'arrêté préfectoral [Cf. **annexe A5**]. La remise a été faite en mains propres.

Le commissaire enquêteur a pris possession du dossier (y compris le dossier des notifications), ainsi que le Rapport de l'enquête publique de 2021 (du 16 septembre au 16 octobre 2021 sur les captages L1 et L2).

Une copie des pages renseignées du registre a été adressé par courriel le 04/03/2023 à la maîtrise d'ouvrage et à la mairie de Longvilliers, avec en copie Mme Isabelle LAFON représentante de l'autorité organisatrice à la Préfecture des Yvelines.

Conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, une réunion de synthèse a été fixée le **8 mars 2023 à 14h30** dans les locaux de la maîtrise d'ouvrage - Syndicat des Eaux Ouest Essonne – au 24 rue du Général Leclerc 91470 FORGES-LES-BAINS.



## 10. Résumé des remarques et des observations

### 10.1. DRIEE-SDDTE, Rambouillet Territoires, Communes de Longvilliers et de Rochefort-en-Yvelines

#### 10.1.1. DRIEE-SDDTE

<b>Décision de la DRIEE-SDDTE-2019-230 du 31 octobre 2019</b> [Cf. annexe A17-1] dans le Dossier des ANNEXES	<b>Résumé de l'avis par le Commissaire Enquêteur</b>	<b>Réponses de la Maîtrise d'Ouvrage</b>
« ... <b>Dispensant de réaliser une évaluation environnementale</b> en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement ... La réalisation d'une évaluation environnementale <b>n'est pas nécessaire</b> pour le projet de prélèvement d'eau et d'installation de périmètre de protection sur les captages de Longvilliers situé à Longvilliers dans le département des Yvelines. ... » [Voir l'intégralité de la décision dans l'annexe A17-1] dans le Dossier des ANNEXES	Dispense de réaliser une évaluation environnementale	

#### 10.1.2. Avis du Conseil Municipal de la commune de Longvilliers

**En attente.**



### 10.1.3. Avis de la Communauté d'Agglomération Rambouillet territoires du 16 janvier 2023

<b>Avis de la Communauté d'Agglomération Rambouillet territoires du 16 janvier 2023</b> réf. 20230119_CD_enquête publique DUP forage_Longvilliers - [Cf. annexe A.18-3-1] dans le Dossier des ANNEXES	<b>Résumé de l'avis par le Commissaire Enquêteur</b>	<b>Réponses de la Maîtrise d'Ouvrage</b>
<p>« ...Rambouillet Territoires a pris note que l'hydrogéologue agréé autorise l'infiltration des eaux pluviales à faible profondeur (0,6m maximum) sauf en cas de réseau karstique. <b>RT souhaite que ces précisions soient ajoutées à l'article 10.2 du projet d'arrêté préfectoral.</b> L'enquête publique n'apporte pas d'autres remarques de notre part. ...»</p>	<p>Voir ci-après : L'article 10.2 du projet d'arrêté préfectoral prévoit déjà l'épandage à 0,6m maximum... <b>Il faut y ajouter le cas d'apparition d'un réseau karstique,</b> conformément à l'avis de l'hydrogéologue.</p>	

**Rappel du texte préconisé dans le projet d'arrêté préfectoral à l'article 10.2 :**

« Les activités interdites sont :

...  
Le rejet direct des eaux pluviales dans le sous-sol (c'est-à-dire pas d'injection des eaux pluviales directement dans la nappe). Pour cela, une hauteur de zone non saturée d'au moins 1,5 m devra être conservée entre la base de l'ouvrage d'infiltration et le niveau des plus hautes eaux connues). **En cas de nouvelles habitations autorisées, les eaux pluviales pourront être infiltrées par des drains d'épandages situés à 0,6 m maximum de profondeur**»



**Rappel de l'avis de l'hydrogéologue M. Siimani - Pièce n°11 : Réponse au commissaire enquêteur (mars 2022) :**

« ...  
Proposition de la Direction Cycle de l'Eau de Rambouillet Territoires :

Vu que sur le territoire communal de Longvilliers, il n'existe pas de réseau pluvial, la gestion de ces eaux s'effectue parfois au niveau de la parcelle. Le puisards et puits filtrants sont interdits, **il serait souhaitable d'ajouter à l'article 10.2 du projet d'arrêté préfectoral que les eaux pluviales pourront être infiltrées par des drains d'épandage situés à 0,6 m maximum de profondeur.**

Réponse L :

**J'accepte cette proposition** que l'infiltration des eaux pluviales peut se faire par le biais de **drains d'épandage situés à 0,6 m de profondeur et pas plus** car la nappe elle est proche de la surface. **Par contre si dans certains endroits, un réseau karstique est apparu (bétoire, point d'engouffrement...) il faut éviter de mettre en place un drain d'épandage**, car il peut y avoir une connexion rapide avec la nappe et le captage.  
... »

### 10.1.4. Courrier de la Commune de Rochefort-en-Yvelines du 11 janvier 2023

**Courrier de la Commune de Rochefort-en-Yvelines du 11 janvier 2023.** Réf. 2023-04 - [Cf. annexe A.17-3] dans le Dossier des ANNEXES

Courrier adressé au Président du Syndicat des Eaux Ouest Essonne :

Le vous informe que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Rochefort Longvilliers a été dissous le 31 décembre 2015. La compétence a été transférée au SEASV (4 Rue d'Aumessu, 78660 Ablis), entré à qui je transferts le dossier précité.

Résumé de l'avis par le Commissaire Enquêteur	Réponses de la Mairie d'Ouvrage
Information à prendre en compte par la maîtrise d'ouvrage dans la pièce « Etat Parcelaire » : le Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines prend les compétences du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Rochefort Longvilliers.	



## 10.2. Observations du public

Les seules observations exprimées au cours de l'enquête publique sont celles lors des permanences du 31 janvier et du 21 février 2023

N°	Date	Nom / Prénom / Adresse	Canal d'arrivée	Observation	Nature de la demande ou/et observation	Réponses de la Maîtrise d'Ouvrage	Commentaires du Commissaire Enquêteur
1	31/01/2023 1 <sup>ère</sup> permanence	Mme Micheline PERTHUIS et M. Jean-Pierre PERTHUIS	Inscription sur le registre	« Sommes venus chercher des renseignements sur l'enquête en cours. M. le Commissaire enquêteur nous a informés sur les servitudes envisagées dans le périmètre de protection rapproché. ».	Demande de renseignements		

N°	Date	Nom / Prénom / Adresse	Canal d'arrivée	Observation	Nature de la demande ou/et observation	Réponses de la Maîtrise d'Ouvrage	Commentaires du Commissaire Enquêteur
	07/02/2023 2 <sup>ème</sup> permanence			Aucune observation.			
	04/03/2023 4 <sup>ème</sup> permanence			Aucune observation.			

N°	Date	Nom / Prénom / Adresse	Canal d'arrivée	Observation	Nature de la demande ou/et observation	Réponses de la Maîtrise d'Ouvrage	Commentaires du Commissaire Enquêteur
2	21/02/2023 3 <sup>ème</sup> permanence	Mme CARRICO Sandrine	Inscription sur le registre	« A pris connaissance de l'enquête publique. Habitante Longvilliers »	Demande de renseignements		



## 11. Synthèse du Commissaire Enquêteur

### 11.1. Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées [PPA]

<p><b>Décision de la DRIEE-SDDTE-2019-230 du 31 octobre 2019</b> [cf. annexe A17-1] dans le Dossier des ANNEXES</p>	<p>« ... <b>Dispensant de réaliser une évaluation environnementale</b> en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ... La réalisation d'une évaluation environnementale <b>n'est pas nécessaire</b> pour le projet de prélèvement d'eau et d'instauration de périmètre de protection sur les captages de Longvilliers situé à Longvilliers dans le département des Yvelines. ... »</p>
<p><b>Avis du Conseil Municipal de la commune de Longvilliers – Délibération du 10 mars 2023</b></p>	<p><b>EN ATTENTE</b></p>

### 11.2. Synthèse des observations du public

2 observations inscrites sur le registre et exprimées par trois personnes.  
Il s'agit de demandes de renseignements sur l'enquête en cours et les servitudes dans les périmètres de protection.



### 11.3. Attente de précisions ou/et de réponses de la part de la maîtrise d'ouvrage

A la remise de ce procès-verbal de synthèse, la maîtrise d'ouvrage est tenue de faire part de ses réponses dans un délai ne dépassant pas 15 jours, conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement.

Forges-Les-Bains le 8 mars 2023

La maîtrise d'ouvrage



Le commissaire enquêteur  
M. Joseph ABIAD